

Spis treści

PODZIĘKOWANIA	13
PRZEDMOWA	15
WSTĘP	17
Dlaczego warto przeczytać tę książkę?	17
Instalowanie Pythona	18
Jakie informacje znajdują się w książce?	18
1	
KONFIGURACJA ŚRODOWISKA	23
Wirtualne laboratorium	23
Konfiguracja VirtualBox	24
Konfiguracja pfSense	25
Konfiguracja sieci wewnętrznej	27
Konfiguracja pfSense	27
Konfigurowanie Metasploitable	30
Konfigurowanie Kali Linux	31
Konfigurowanie maszyny Ubuntu Linux Desktop	32
Twój pierwszy atak: wykorzystanie backdoora w Metasploitable	33
Uzyskiwanie adresu IP serwera Metasploitable	34
Korzystanie z backdoora w celu uzyskania dostępu	35
I	
PODSTAWY SIECI	37
2	
PRZECHWYTYWANIE RUCHU ZA POMOCĄ TECHNIKI ARP SPOOFING	39
Jak przesyłane są dane w Internecie	39
Pakiety	40
Adresy MAC	40
Adresy IP	41
Tabele ARP	42
Ataki ARP spoofing	43

Wykonywanie ataku ARP spoofing	43
Wykrywanie ataku ARP spoofing	48
Ćwiczenia	49
Sprawdź tabele ARP	50
Zaimplementuj ARP spoofer w Pythonie	50
MAC flooding	51

3	
ANALIZA PRZECHWYCONEGO RUCHU	52
Pakiety i stos protokołów internetowych	52
Pięciowarstwowy stos protokołów internetowych	54
Przeglądanie pakietów w Wiresharku	58
Analizowanie pakietów zebranych przez zapórę sieciową	63
Przechwytywanie ruchu na porcie 80	64
Ćwiczenia	65
pfSense	66
Eksplorowanie pakietów w narzędziu Wireshark	67

4	
TWORZENIE POWŁOK TCP I BOTNETÓW	68
Gniazda i komunikacja międzyprocesowa	68
Uzgadnianie połączenia TCP (ang. TCP handshake)	69
Odwrócona powłoka TCP (ang. TCP reverse shell)	71
Dostęp do maszyny ofiary	73
Skanowanie w poszukiwaniu otwartych portów	73
Tworzenie klienta odwróconej powłoki	75
Tworzenie serwera TCP, który czeka na połączenia klientów	77
Ładowanie odwróconej powłoki na serwer Metasploitable	78
Botnety	80
Ćwiczenia	82
Serwer botów dla wielu klientów	82
Skany SYN	83
Wykrywanie skanów XMAS	84

II	
KRYPTOGRAFIA	85

5	
KRYPTOGRAFIA I RANSOMWARE	87
Szyfrowanie	87
Szyfr z kluczem jednorazowym	88
Generatory liczb pseudolosowych	91
Niebezpieczne tryby szyfru blokowego	92
Bezpieczne tryby szyfru blokowego	93
Szyfrowanie i odszyfrowywanie pliku	95

Szyfrowanie wiadomości e-mail	96
Kryptografia klucza publicznego	96
Teoria Rivesta-Shamira-Adlemana	97
Podstawy matematyczne RSA	98
Szyfrowanie pliku za pomocą RSA	99
Optymalne dopełnienie szyfrowania asymetrycznego	102
Tworzenie oprogramowania ransomware	103
Ćwiczenia	106
Serwer ransomware	106
Rozszerzanie funkcjonalności klienta ransomware	107
Nierozwiązane szyfrogramy	107

6

TLS I PROTOKÓŁ DIFFIEGO-HELLMANA	109
Zabezpieczenia warstwy transportowej (TLS)	110
Uwierzytelnianie wiadomości	111
Urzędy certyfikacji i podpisy	112
Urzędy certyfikacji	113
Używanie algorytmu Diffiego-Hellmana do obliczania klucza współdzielonego	115
Krok 1.: Generowanie parametrów współdzielonych	115
Krok 2.: Generowanie pary kluczy publiczny – prywatny	116
Dlaczego haker nie może obliczyć klucza prywatnego?	118
Krok 3.: Wymiana klucza i klucz jednorazowy	118
Krok 4.: Obliczanie współdzielonego tajnego klucza	119
Krok 5.: Otrzymywanie klucza	120
Atak na algorytm Diffiego-Hellmana	121
Krzywa eliptyczna Diffiego-Hellmana	121
Matematyka krzywych eliptycznych	122
Algorytm podwajania i dodawania	123
Dlaczego haker nie może użyć Gxy i axy do obliczenia klucza prywatnego A?	124
Zapisywanie do gniazd TLS	124
Bezpieczne gniazdo klienta	125
Bezpieczne gniazdo serwera	126
Usuwanie SSL (ang. stripping SSL) i obejście HSTS (ang. HSTS bypass)	128
Ćwiczenie: Dodaj szyfrowanie do serwera ransomware	129

III

SOCJOTECHNIKA

131

7

PHISHING I DEEFAKE	133
Wyrafinowany i podstępny atak socjotechniczny	133
Fałszywe e-maile	134
Wykonywanie wyszukiwania DNS (ang. DNS lookup) przez serwer pocztowy	135
Komunikacja za pomocą SMTP	135

Tworzenie sfałszowanego e-maila	138
Podsywanie się pod e-maile w protokole SMTPS	140
Fałszowanie stron internetowych	141
Tworzenie fałszywych filmów	144
Dostęp do Google Colab	145
Importowanie modeli uczenia maszynowego	146
Ćwiczenia	148
Klonowanie głosu	148
Wyłudzenie informacji	149
Audyt SMTP	149

8	
SKANOWANIE CELÓW	151
Analiza sieci powiązań	151
Maltego	153
Bazy danych z ujawnionymi poświadczeniami	156
Przejmowanie karty SIM	157
Google dorking	158
Skanowanie całego Internetu	159
Masscan	159
Shodan	163
Ograniczenia IPv6 i NAT	165
Protokół Internetowy w wersji 6 (IPv6)	165
NAT	165
Bazy danych podatności	167
Skanery podatności	169
Ćwiczenia	172
Skanowanie za pomocą nmap	172
Discover	173
Tworzenie własnego narzędzia OSINT	175

IV

WYKORZYSTANIE LUK	177
--------------------------------	------------

9	
ZASTOSOWANIE METODY FUZZINGU DLA PODATNOŚCI TYPU ZERO-DAY	179
Studium przypadku: Wykorzystanie luki Heartbleed dla OpenSSL	180
Tworzenie exploita	181
Rozpoczęcie programu	181
Tworzenie wiadomości Client Hello	182
Odczytywanie odpowiedzi serwera	184
Tworzenie złośliwego żądania Heartbeat	185
Nieuprawniony odczyt pamięci	186
Tworzenie funkcji exploita	187
Składanie wszystkiego w całość	187

Fuzzing	188
Prosty przykład	188
Tworzenie własnego fuzzera	189
American Fuzzy Lop	190
Wykonanie symboliczne	195
Wykonanie symboliczne dla programu testowego	195
Ograniczenia wykonania symbolicznego	196
Dynamiczne wykonanie symboliczne	197
Używanie DSE do łamania hasła	200
Tworzenie wykonywalnego pliku binarnego	200
Instalowanie i uruchamianie Angr	201
Program Angr	202
Ćwiczenia	204
Zdobądź flagę za pomocą Angr	204
Fuzzing protokołów Internetowych	204
Fuzzing projektu open source	205
Zaimplementuj własny mechanizm DSE	206
10	
TWORZENIE TROJANÓW	207
Studium przypadku: Odtworzenie działania Drovoruba za pomocą Metasploita	208
Budowanie serwera atakującego	208
Tworzenie klienta ofiary	210
Wgrywanie złośliwego oprogramowania	211
Korzystanie z agenta atakującego	212
Dlaczego potrzebujemy modułu jądra ofiary	212
Ukrywanie złośliwego oprogramowania w pliku	213
Tworzenie trojana	213
Hosting trojana	217
Pobieranie zainfekowanego pliku	218
Kontrolowanie pracy złośliwego kodu	219
Omijanie antywirusa za pomocą enkoderów	221
Enkoder Base64	222
Tworzenie modułu Metasploit	224
Enkoder Shikata Ga Nai	225
Tworzenie trojana Windows	227
Ukrywanie trojana w grze Saper	227
Ukrywanie trojana w dokumencie programu Word (lub innym pliku)	228
Tworzenie trojana na Androida	229
Dekonstrukcja pliku APK w celu wyświetlenia złośliwego kodu	230
Ponowne budowanie i podpisywanie pliku APK	232
Testowanie trojana na Androida	234
Ćwiczenia	237
Evil-Droid	238
Tworzenie własnej złośliwej aplikacji w Pythonie	239
Zaciemnij kod	240
Zbuduj plik wykonywalny dla konkretnej platformy	241

BUDOWANIE I INSTALOWANIE ROOTKITÓW W LINUXIE	242
Tworzenie modułu jądra Linux	243
Tworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej Kali Linux	243
Pisanie kodu modułu	244
Kompilowanie i uruchamianie modułu jądra	245
Modyfikowanie wywołań systemowych	247
Jak działają wywołania systemowe	248
Zastosowanie techniki hookingu dla wywołań systemowych	250
Przechwytywanie wywołania systemowego odpowiedzialnego za zamknięcie systemu	251
Ukrywanie plików	256
Struktura linux_dirent	256
Tworzenie kodu do hookingu	257
Zastosowanie Armitage do wtamywania się do hosta i instalowania rootkita	258
Skanowanie sieci	260
Wykorzystywanie luki hosta	261
Instalowanie rootkita	262
Ćwiczenia	262
Keylogger	262
Samoukrywający się moduł	265
 12	
KRADZIEŻ I ŁAMANIE HASEŁ	266
SQL injection	266
Kradzież haseł z bazy danych witryny	268
Wyszukiwanie plików na serwerze WWW	269
Wykonywanie ataku typu SQL Injection	270
Tworzenie własnego narzędzia do wstrzykiwania zapytań SQL	271
Omówienie żądań HTTP	271
Tworzenie programu do wstrzykiwania zapytań	273
Korzystanie z SQLMap	275
Uzyskiwanie skrótu hasła	277
Anatomia skrótu MD5	278
Łamanie skrótów	281
Solenie skrótu za pomocą klucza jednorazowego	282
Budowanie narzędzia łamiącego posolony skrót	282
Popularne narzędzia do łamania skrótów i do brutalnego łamania haseł	283
John the Ripper	283
Hashcat	284
Hydra	285
Ćwiczenia	286
Wstrzykiwanie kodu NoSQL	286
Brutalne logowanie do aplikacji webowej	288
Burp Suite	288

13		
ATAK TYPU CROSS-SITE SCRIPTING		290
Cross-site scripting		290
W jaki sposób kod JavaScript może się stać złośliwy		292
Ataki typu stored XSS		294
Ataki typu reflected XSS		296
Znajdowanie luk w zabezpieczeniach za pomocą serwera proxy OWASP Zed Attack Proxy		297
Korzystanie z narzędzia Browser Exploitation Framework		300
Wstrzykiwanie zaczepu BeEF		300
Wykonywanie ataku socjotechnicznego		301
Przejście z przeglądarki do komputera		303
Studium przypadku: Ominięcie zabezpieczeń starej wersji przeglądarki Chrome		304
Instalowanie rootkitów poprzez wykorzystanie luk w serwisie internetowym		304
Ćwiczenie: Połowanie na błędy w ramach programu Bug Bounty		307
V		
KONTROLOWANIE SIECI		309
14		
PIVOTING I PODNOSZENIE UPRAWNIĘĆ		311
Pivoting za pomocą urządzenia dual-homed		312
Konfiguracja urządzenia dual-homed		312
Podłączanie maszyny do sieci prywatnej		314
Pivoting za pomocą Metasploita		316
Tworzenie proxy po stronie atakującego		319
Pozyskiwanie skrótów haseł w systemie Linux		321
Gdzie Linux przechowuje nazwy i hasła użytkowników		321
Wykonywanie ataku Dirty COW w celu podniesienia uprawnień		323
Ćwiczenia		326
Dodawanie obsługi NAT do urządzenia dual-homed		326
Przydatne informacje na temat podnoszenia uprawnień w systemie Windows		327
15		
PORUSZANIE SIĘ PO KORPORACYJNEJ SIECI WINDOWS		328
Tworzenie wirtualnego laboratorium Windows		329
Zdobywanie skrótów haseł za pomocą mimikatz		329
Przekazywanie skrótu za pomocą NT LAN Manager		332
Eksploracja firmowej sieci Windows		333
Atakowanie usługi DNS		335
Atakowanie usług Active Directory i LDAP		336
Tworzenie klienta zapytań LDAP		338
Używanie SharpHound i BloodHound w celu sondowania usługi LDAP		340

Atakowanie Kerberos	342
Atak typu pass-the-ticket	344
Ataki golden ticket i DC sync	345
Ćwiczenie: Kerberoasting	346
16	
NASTĘPNE KROKI	347
Konfigurowanie bezpiecznego środowiska hakerskiego	347
Jak pozostać anonimowym dzięki narzędziom Tor i Tails	348
Konfigurowanie wirtualnego serwera prywatnego	350
Konfigurowanie SSH	350
Instalowanie narzędzi hakerskich	352
Utwardzanie serwera	353
Audyt utwardzonego serwera	355
Inne tematy	356
Radia definiowane programowo	356
Atakowanie infrastruktury telefonii komórkowej	357
Omijanie sieci typu Air Gap	358
Inżynieria wsteczna	358
Fizyczne narzędzia hakerskie	359
Informatyka śledcza	359
Hakowanie systemów przemysłowych	359
Obliczenia kwantowe	359
Bądź aktywny	360
SKOROWIDZ	361